

 **LEDON®**

Sandkasse

Type I 460
med 6 modulsider

- Fleksibel modul opbygning
- Total vedligeholdelsesfri
- Fremstillet i sprøjtstøbt plast, der ikke kan rådne
- Kan senere ændres og udbygges
- Skridsikre overflader - også i regnvej
- 5 års garanti mod væsentlig nedfaldning af farver
- 10 års garanti på materialer / produktionsfejl



PE

Fremstillet af miljøvenlig polyethylen. Ingen vedligeholdelse - giftfrit. Ridser og skrammer nedsætter ikke produktets levetid.

Modulsystem

Fleksible moduler á 125 cm. Kan let samles og monteres også på asfalt/beton.

Tekniske informationer



Produktmål

Type I 460



Mål i cm: L 270 - B 236 - H 30

Arealbehov: 270 x 236

Højde: 16/30







Aldersgruppe: 1-8 år

Areal behov




Mål i cm: L 270 x B 236 x H 30

Arealbehov i cm: L 270 x B 236




Muligheder

Byg sandkasse efter individuelt behov.




Eksempel: 6 sider kan også være firkantet.
Kan også ændres og udvides senere.



Modul system

Fleksible moduler á 125 cm. Kan let samles og monteres også på asfalt/beton.
Alle sider kan leveres ensfarvet i grå eller blå.



Beslag:

Fås både til montage i jord og på beton.

Sandkasse 3
Type 1460

Ekstra udstyr



Kattenet

Type 1415

Nem og hurtig at fastgøre med elastikkant. Beskytter mod uønsket gæster.



Skræddersyet dug i PE

Type 1412

Med små ånehuller. Nem og hurtig at fastgøre med elastikkant. Beskytter også mod blade og store regnskyl

Sikker legeplads af høj kvalitet...

Alle træde – og siddeflader er gjort skridsikre med gummioverflade – teknologi fra bil-industrien.

PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller af TÜV.

Kontrolleret og godkendt af TÜV efter de sidste nye normer i den europæiske standard EN 1176.



Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE).

Fordele: Ingen vedligeholdelse - giftfrit materiale

- 100 % genanvendelig - ridser og skrammer

nedsætter ikke produktets styrke eller levetid.

UV stabiliserede, der er 5 års garanti mod

væsentlig nedfalmning. 10 års garanti på

materialer- og produktionsfejl.

Polyethylen kan ikke splintre, og alle samlinger

er lavet uden sprækker. Fingre kan således ikke

blive revet eller komme i klemme – det samme

gælder for tøj og snore i tøj.

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.
5 års garanti mod væsentlig
nedfalmning af kunststoffarver.