



Dino rutsjebane

Type 600015

Rutsjebane med plads til min. 7 børn.
Her får de nye spændende legemuligheder.

Masser af legeværdi

- Udfordrer motorikken
- Udvikler evnen til at bedømme afstand og fart
- Giver stærk fornemmelse af årsag - virkning
- Børnenes favorit
- Stimulerer fantasien
- Stimulerer de sociale kompetencer

Masser af kvalitet

- Skridsikre stå- og siddeflader
- Begrænset arealkrav - let at finde plads til
- Fremstillet af miljøvenligt polyethylen (PE)
- Polyethylen splintrer og revner ikke
- Vedligeholdelsesfrie materialer
- Bliver ikke brandvarm i solen



Let adgang - også for de små
Trappen er udviklet i samarbejde med børn, og sikre at også de helt små børn kan være med i legen.



Dino-hule

I Dino-hulen styrkes børnenes sociale kompetencer. Med plads til 2 børn.





Tekniske informationer



Produktmål

Type 600015







Mål i cm: L 272 - B 43 - H 188

Arealbehov: 617 x 343

Starthøjde: 90

Faldunderlag: iflg. EN 1177

Aldersgruppe: fra 2 år



L272XB43XH188



Aktiviteter

“Vidste du at...”

Vidste du at børns fysiske og motoriske udvikling har stor betydning for deres balancemæssige, sproglige og sociale kompetencer.



Dino rutsjebane 3
Type 600015

Miljøvenlig kvalitet og sikre løsninger i vedligeholdelsesfrie materialer...



Ingen revner

Vores plader af polyethylen kan ikke splintre, og alle samlinger er lavet uden sprækker. Fingre, tøj og snore kan således ikke blive revet eller komme i klemme.



PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller af TÜV.



Ingen skarpe kanter

Alle kanter er afrundede og alle møtrikker er skjult af møtrikskjulere.



Kunststof dele

Alle samlinger / holdere til tov, møtrikskjulere, fodhvilerne etc. er fremstillet i slagfast nylon. Nylonen kan tåle et temperaturudsving fra -40°C til +110°C.



TÜV

Adventure legemiljøet er kontrolleret og godkendt efter de sidste nye normer i den europæiske standard EN 1176 af TÜV.



Polyethylen

Alle PoLedon plader og tunnelrør er fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE). Fordele: Ingen vedligeholdelse - giftfrit materiale - 100% genanvendelig - ridser og skrammer nedsætter ikke produktets styrke eller levetid. Alle PoLedonplader er UV stabiliserede og der gives 5 års garanti mod væsentlig nedfalmning. 10 års garanti på materialer- og produktionsfejl.

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.
5 års garanti mod væsentlig
nedfalmning af kunststoffarver.