

# Rutchebane

- den klassiske rutchebane

## Masser af legeværdi

- Børnenes førstevalg.
- Udvikler evnen til at bedømme afstand og fart.
- Udfordrer motorikken

## Masser af kvalitet

- Fremstillet af miljøvenligt polyethylen.
- Polyethylen splintrer og revner ikke.
- Bliver ikke varm i solen.
- Alle materialer er vedligeholdelsesfrie.
- Begrænset arealkrav - let at finde plads til.

Rutchebanens overflade er lavet af PE. Det er en god glideoverflade der ikke bliver brændende varm i solen.

Kan nemt monteres på alle typer overflade

## Tekniske informationer




### Produktmål

#### Type 1981

Mål i cm: L 256 - B 52 - H 167  
Arealbehov: 606 x 350  
Faldhøjde: 90 cm  
Faldunderlag: iflg. EN 1177  
Aldersgruppe: fra 2 år






### Areal behov




Mål i cm:

L 256 - B 52 - H 167

Arealbehov i cm: 606 x 350





Vores plader af polyethylen kan ikke splintre, og alle samlinger er lavet uden sprækker. Fingre kan således ikke blive revet eller komme i klemme – det samme gælder for tøj og snore i tøj.

Alle håndtag er udformet med gode gribeflader og er afrundede, så risiko for øjen- og tandskader minimeres. Alle håndtag er lavet af nylon så fingrene ikke kan fryse fast.



#### **Ekstra udstyr:**

Easy-ON gummimåtter med huller.  
Nem installation med spyd direkte på græs.

Rutchebanens overflade er lavet af PE. Det er en god glide overflade der ikke bliver brændende varm i solen.



# Sikker legeplads af høj kvalitet...

**Rutchebane 4**  
Type 198 I

Alle træde – og siddeflader er gjort skridsikre med gummioverflade – teknologi fra bil-industrien.



Alle kanter er afrundede og alle møtrikker skjult af møtrikskjulere.



#### PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller af TÜV.



Kontrolleret og godkendt efter de sidste nye normer i den europæiske standard EN 1176 af TÜV.



Alle møtrikskjulere, fodhviler etc. er fremstillet i slagfast nylon. Nylonen kan tåle et temperaturudsving fra -40°C til + 110°C.



Alle rør af galvaniseret stål.  
Ingen vedligeholdelse.



Alle PoLedon-plader er fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE). Fordele: Ingen vedligeholdelse - giftfrit materiale - 100 % genanvendelig - ridser og skrammer nedsætter ikke produktets styrke eller levetid.



Alle PoLedon-plader er UV stabiliserede og der gives 5 års garanti mod væsentlig nedfalmning. 10 års garanti på materialer- og produktionsfejl. Vores plader af polyethylen kan ikke splintre, og alle samlinger er lavet uden sprækker. Fingre kan således ikke blive revet eller komme i klemme – det samme gælder for tøj og snore i tøj.

**10 års garanti**  
på materialer og produktionsfejl.  
**5 års garanti** mod væsentlig  
nedfalmning af kunststoffarver.