

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

stilum GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland / Germany

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Conradi + Kaiser GmbH
Gewerbegebiet Larsheck
56271 Kleinmaischeid
Deutschland / Germany

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielplatzgeräte
Kleinkinderserie „stilum play“, Wippen
Playground equipment
Small children series «stilum play», Seesaw

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 1176 Beiblatt 1: 2009-01
DIN EN 1176-1: 2008-08
DIN EN 1176-6: 2008-08
Berichtigungen: 2008-10 und -12
AfPS GS 2014:01 PAK



Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13181312
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3517 7172
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4149/13

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-11-17
bis / *until* 2021-11-16



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-11-17

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 7
Annex 1, page 1 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181312

Typbezeichnung:
Model:

Balkenwippe SALI
Seesaw SALI

Art.-Nr. 512515401
Item No. 512515401

Beschreibung:
Description:

Balkenwippe mit leicht gekrümmtem Rohr aus poliertem Edelstahl als Wippbalken (Ø 88,9 mm, Wandstärke 4 mm), in der Mitte über eine Achse (Ø 54 mm, Wandstärke 5 mm) mit dem Drehgelenk verbunden, Drehachse beidseitig an halbkreisförmig gebogenen Standrohren (Ø 60,3 mm, Wandstärke 3,65 mm) befestigt. Im Bereich der Rohrenden montierte schmale, sattelförmige Fitnesssitze aus EPDM und davor jeweils 2 leicht gebogene, senkrecht angeordnete Haltegriffe aus Edelstahlrohren (Ø 33,7 mm, Wandstärke 2 mm) mit einer Kugel aus farbigem EPDM (Durchmesser 80 mm) an den oberen Rohrenden.

Die Bodenplatte wird mit Schraubankern am Bodenfundament aus Beton befestigt.

Seesaw for two with a slightly curved timber made of polished stainless steel (Ø 88.9mm, wall thickness 4mm), connected at its center with a pivot that is mounted in the middle of an axis (Ø 54mm, wall thickness 5mm). The axis is fastened at both sides with a semicircular curved standpipes (Ø 60.3mm, wall thickness 3.65mm).

Mounted slim, saddle-shaped fitness seats made of EPDM in the area of the pipes ends and in front 2 slightly curved vertically arranged handholds respectively made of stainless steel (Ø 33.7mm, wall thickness 2mm) with a covering ball made of colored EPDM (diameter 80mm) at the upper ends. The base plate is fastened with screw anchors on the ground concrete foundation.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-11-17

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 7
Annex 1, page 2 of 7


zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13181312

Technische Daten:
Technical Data:

Außenabmessungen: 560 mm x 2970 mm x 1380 mm (B x L x H)
Fundament aus Beton: 1400 mm x 774 mm x 500 mm
Fundamentüberdeckung: ca. 450 mm
Mindestraum: 6150 mm x 3600 mm
Freie Fallhöhe: max. ca. 1250 mm.
External dimensions: 560mm x 2970mm x 1380mm (B x L x H)
Foundation made of concrete: 1400mm x 774mm x 500mm
Foundation coverage: approx. 450mm
Minimum area: 6150mm x 3600mm
falling height: max. approx 1250mm.

Prüfunterlagen:
Documentation:

**Prüfmuster, Zeichnungen, Montageanleitung und
Wartungsanleitung, PAK-Analysenergebnisse**
*Test sample, Drawings, Instructions for installation and
maintenance, PAH-analysis results*



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-11-17