




PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	Nazwa	Multiarena 28	Nr kat.	1328MP
ENG	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Product	Multiclimber 28	Cat. no.	
DEU	MONTAGEANLEITUNG	Name		Art.-Nr.	
FRA	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Catégorie		Référence.	

1328MP




Wiek użytkowników Age of users Altersgruppe	Ilość użytkowników Number of users Anzahl der Benutzer Nombre d'utilisateurs	Przeznaczenie urządzenia Purpose of device Bestimmung des Spielgerätes	Zgodność z normą In accordance with the standard Geltende Norm
5-14	14	do zabawy na zewnątrz for outdoor playing zum draußen Spielen	PN-EN 1176-1:2017
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno		e-mail: biuro@novumedukacja.pl	www.novumedukacja.pl
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno		e-mail: eksport@novumgrom.com	www.novum4kids.com
NOVUM Deutschland GmbH, Schiffgesweg 11, 50259 Pulheim		e-mail: service@novum4kids.de	www.novum4kids.de
NOVUM DIRECT France Centre Commerciale La Samiane 01290 CROTTET		e-mail: contact@novum-direct.fr	www.novum-direct.fr

UWAGA / WARNING / ACHTUNG / ATTENTION:

PL Jeżeli w zestawie występuje zjeżdżalnia, zestaw należy posadowić w taki sposób, aby ślizg zjeżdżalni znajdował się od strony północnej, czyli od strony nienasłonecznionej, aby zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się ślizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.

DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthält, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite befindet, dh. auf der schattigen Seite, um übermäßige Erwärmung der Rutschbahn zu vermeiden.




Montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Installation in accordance with the land development plan.
Montage gemäß dem Flächennutzungsplan

Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfläche / Surface sûre

Strefa Zone Zone Zone	Max. wysokość upadku Max. fall height Max. Fallhöhe Max. hauteur de chute	Pole powierzchni Surface area Fläche Surface	Obwód strefy bezpiecz. Perimeter security zone Umkreis der Fallschutzfläche Zone de périmètre de sé.
A	-	-	38,70 m
B	-	-	
C	2,40 m	77,90 m ²	



Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelaag / fr			1328MP
	Material Material Material	Min. wysokość warstwy Min. layer thicknesses Min. Schichtöhe	
$h < 0,6 \text{ m}$	Beton / Concrete / Beton Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bituminöse Oberfläche		
$h < 1 \text{ m}$	Gleba / Topsoil / Boden Darı / Turf / Grasnarbe		
$h < 2 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	300
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
$h < 3 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	400
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
$h < 3 \text{ m}$	Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfläche	wg danych producenta acc. to the manufacturer's data nach Angaben des Herstellers	

Posadowienie / Foundation / Gründung / Fondation	1328MP
---	---------------




Beton / Concrete / Beton: **C16/20** - m³


W celu kontroli fundamentów należy usunąć nawierzchnię bezpieczną / piasek / żwir etc.
In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
Um die Fundamente zu überprüfen, entfernen Sie den Fallschutzbelaag: Sand/ Kies etc.



9,46x6,27x2,94
(AxBxH) [m]




298 kg




0,89x1,18x3,46
(AxBxH) [m]



45 kg





Części zamienne dostępne u producenta. Stosować klej do gwintów w połączeniach śrubowych.
Spare parts available from the manufacturer. Use thread glue in screw connections.
Ersatzteile beim Hersteller erhältlich. Gewindekleber für Schraubverbindungen verwenden.

20	Kpl. rur z elementem kotwiącym zestawu 1304 - ocynk	1304/1 - 1304/8	1				
19	Śruba z łbem podkładkowym	ISO7380_2_M8x16_A2	2				
18	Blacha 3x283x283	B_8802_025	8				
17	Pręt 6x200 mm	8850_002	8				
16	Rura strażacka łamana 2100	2854	1				
15	Tabliczka znamionowa pionowa	8918_002	1				
14	Wkładka łezka wklęsła	8919_001	2				
13	Zaślepka kołpakowa rury114,3	8912_120	8				
12	Nit zrywalny	DIN7337_A5x10	16				
11	Zjazd rurowy MW-02	2813	1				
10	Stopień MW-01	2823	5				
9	Wejście łukowe MW-01	2802	1				
8	Przeplotnia łukowa MW-02	2804	1				
7	Przeplotnia łukowa MW-01	2803	1				
6	Wejście linowe pięciokątne MW-01	2801	1				
5	Przeplotnia podniebna z podporą (rura 114,3)	2852	1				
4	Równoważnia skośna MW-01	2828	1				
3	Ośłona MW-01	2824	3				
2	Pierścień wiszący trójkątny MW-01	2815	1				
1	Hamak trójkątny MW-01	2832	1				
Lp. Art. Nr.	No. Rep.	Nazwa części Teilename	Part name Nom de la pièce	Nr części Teile-Nr	Part No. Partie No.	Ilość Anzahl	Quantity Nombre



5 m

30 m



2,5 m

60 cm

100 cm



7 mm

13 mm

17 mm

19 mm

24 mm



13 mm

17 mm

19 mm

24 mm

4 mm

5 mm

6 mm


8 mm

T40

T45




SŁUP / POLE




3	8850_002	1
2	B_8802_025	1
1	SŁUP/ POLE	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2832




8	ISO7089_8_A2	3
7	ISO7089_10_A2	6
6	L8801_002	3
5	L2832_001	1
4	ISO7380_M10x25_PT_A2	6
3	DIN986_M8_A2	3
2	ISO7380_2_M8x25_A2	3
1	8919_001	6
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2815




4	ISO7089_10_A2	6
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	6
2	8919_001	6
1	2815	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2824




4	8919_001	4
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
2	ISO7089_10_A2	4
1	L2824_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2828




4	ISO7089_10_A2	2
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	2
2	8919_001	2
1	2828	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2811




3	ISO7089_10_A2	8
2	ISO7380_M10x25_PT_A2	8
1	L2811_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2801




9	ISO7089_8_A2	10
8	ISO7089_10_A2	20
7	ISO7380_M10x25_PT_A2	20
6	8919_001	20
5	DIN986_M8_A2	10
4	ISO7380_2_M8x30_A2	10
3	L2801_003	1
2	L2801_002	1
1	L2801_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2803




4	ISO7089_10_A2	4
3	8919_001	4
2	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
1	L2803_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2804




4	ISO7089_10_A2	4
3	8919_001	4
2	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
1	L2804_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2802




4	ISO7089_10_A2	4
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
2	8919_001	4
1	L2802_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2823




4	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
3	ISO7089_10_A2	4
2	8919_001	4
1	L2823_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2813



3	ISO7089_10_A2	6
2	ISO7380_M10x25_PT_A2	6
1	L2813_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2854



4	ISO7089_10_A2	4
3	DIN986_M10_A2	2
2	ISO7380_M10x60_PT_A2	2
1	L2854_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość