

PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	Nazwa	Action4Kids MKP-J020	Nr kat.	1924
ENG	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Product	Action4Kids MKP-J020	Cat. no.	
DEU	MONTAGEANLEITUNG	Name	Action4Kids MKP-J020	Art.-Nr.	
FRA	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Catégorie	Action4Kids MKP-J020	Référence.	

1924




Wiek użytkowników Age of users Altersgruppe	Ilość użytkowników Number of users Anzahl der Benutzer Nombre d'utilisateurs	Przeznaczenie urządzenia Purpose of device Bestimmung des Spielgerätes	Zgodność z normą In accordance with the standard Geltende Norm
3-14	20	do zabawy na zewnątrz for outdoor playing zum draußen Spielen	PN-EN 1176-1:2017
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno		e-mail: biuro@novumedukacja.pl	www.novumedukacja.pl
NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno		e-mail: eksport@novumgrom.com	www.novum4kids.com
NOVUM Deutschland GmbH, Schiffgesweg 11, 50259 Pulheim		e-mail: service@novum4kids.de	www.novum4kids.de
NOVUM DIRECT France Centre Commerciale La Samiane 01290 CROTTET		e-mail: contact@novum-direct.fr	www.novum-direct.fr

UWAGA / WARNING / ACHTUNG / ATTENTION:

PL Jeżeli w zestawie występuje zjeżdżalnia, zestaw należy posadzić w taki sposób, aby ślizg zjeżdżalni znajdował się od strony północnej, czyli od strony nienasłonecznionej, aby zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się ślizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.

DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthält, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite befindet, dh. auf der schattigen Seite, um übermäßige Erwärmung der Rutschbahn zu vermeiden.




Montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Installation in accordance with the land development plan.
Montage gemäß dem Flächennutzungsplan

Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfläche / Surface sûre

Strefa Zone Zone Zone	Max. wysokość upadku Max. fall height Max. Fallhöhe Max. hauteur de chute	Pole powierzchni Surface area Fläche Surface	Obwód strefy bezpiecz. Perimeter security zone Umkreis der Fallschutzfläche Zone de périmètre de sé.
A	1,50 m	16,20 m ²	42,10 m
B	-	-	
C	3,00 m	69,40 m ²	



Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelaag / fr			1924
	Materiał Material Material		Min. wysokość warstwy Min. layer thicknesses Min. Schichtöhe
$h < 0,6 \text{ m}$	Beton / Concrete / Beton Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bituminöse Oberfläche		
$h < 1 \text{ m}$	Gleba / Topsoil / Boden Darń / Turf / Grasnarbe		
$h < 2 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	300
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
$h < 3 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	400
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
$h < 3 \text{ m}$	Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfläche		wg danych producenta acc. to the manufacturer's data nach Angaben des Herstellers

Posadowienie / Foundation / Gründung / Fondation	1924
---	-------------




Beton / Concrete / Beton: **C16/20** - **0,8** m³


W celu kontroli fundamentów należy usunąć nawierzchnię bezpieczną / piasek / żwir etc.
 In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
 Um die Fundamente zu überprüfen, entfernen Sie den Fallschutzbelaag: Sand/ Kies etc.



8,19x6,18x4,36
(AxBxH) [m]




578 kg



0,11x0,11x4,14
(AxBxH) [m]





64 kg




Części zamienne dostępne u producenta. Stosować klej do gwintów w połączeniach śrubowych.
Spare parts available from the manufacturer. Use thread glue in screw connections.
Ersatzteile beim Hersteller erhältlich. Gewindekleber für Schraubverbindungen verwenden.

26	Zestaw słupów wierconych		1924/1 - 1924/10		1 kpl.		
25		Blacha 3x283x283	B_8802_025		10		
24		Pręt 6x200 mm	8850_002		10		
23		Tabliczka znamionowa pionowa	8918_002		1		
22		Śruba z łbem kulistym Pin torx	ISO7380_M10x25_PT_A2		2		
21		Podkładka	ISO7089_10_A2		2		
20		Wkładka łezka wklęsła	8919_001		2		
19		Zaślepka kołpakowa rury114,3	8912_120		8		
18		Nit zrywalny	DIN7337_A5x10		16		
17		Zjeżdżalnia 150 A4K	2166		1		
16		Poprzeczka Z A4K	23233		2		
15		Dach jednospadowy A4K	2522		1		
14		Wejściówka niższa A4K	23220		2		
13		Wejściówka mieszana	23306		1		
12		Wejściówka A4K długa	23221		2		
11		Drabinka pozioma elipsa A4K	2279		1		
10		Panel A4K Kółka	2467		1		
9		Tunel z lin 230 A4K	2280		1		
8		Układ wspinaczkowy A4K	26131		1		
7		Wejście łukowe A4K 120	23193		1		
6		Wejście linowe 90 A4K	23256		1		
5		Panel A4K Trzy trójkąty	2468		1		
4		Tunel linowy - pionowy	23172		1		
3		Podest A4K trójkątny z maskownicą +30	20117		1		
2		Podest A4K kwadratowy z maskownicą +30	20115		1		
1		Podest trójkątny A4K	20105		2		
Lp. Art. Nr.	No. Rep.	Nazwa części Teilename	Part name Nom de la pièce	Nr części Teile-Nr	Part No. Partie No.	Ilość Anzahl	Quantity Nombre




SŁUP / POLE




3	8850_002	1
2	B_8802_025	1
1	SŁUP/ POLE	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

20105




3	ISO7089_10_A2	6
2	ISO7380_M10x25_PT_A2	6
1	20105	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość


20115

5	ISO7380_M10x60_PT_A2	8
4	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
3	ISO7089_10_A2	16
2	DIN986_M10_A2	4
1	20115	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

20117




5	DIN986_M10_A2	4
4	ISO7380_M10x60_PT_A2	4
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	6
2	ISO7089_10_A2	14
1	20117	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

23172


20	L8804_M10x40	1
19	L23172_007	7
18	DIN985_M6_A2	7
17	ISO4762_M6x30_A2	7
16	8907_003	7
15	B_23172_003	1
14	DIN985_M10	7
13	ISO7089_10	7
12	B_23172_002	1
11	DIN986_M10_A2	3
10	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
9	ISO7380_2_M8x30_A2	12
8	ISO7089_8_A2	12
7	DIN986_M8_A2	12
6	ISO7089_10_A2	17
5	ISO7380_M10x25_PT_A2	12
4	8919_001	12
3	L23172_001	1
2	L23172_006	1
1	L23172_002	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2466 / 2467 / 2468 / 2469 / 2470 / 2480 2481




7	L8801_007	4
6	DIN 986 - M10 A2	4
5	ISO7380_M10x40_PT_A2	4
4	ISO7380_M10x25_PT_A2	8
3	ISO7089_10_A2	16
2	8919_001	8
1	E_2466_001 / E_2467_001 / E_2468_001 / E_2469_001 / E_2470_001 E_2480_001 / E_2481_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

23256




8	DIN985_M10_A2	10
7	ISO7089_10_A2	14
6	8924_103	10
5	8924_005	10
4	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
3	DIN986_M10_A2	2
2	L23256_002	1
1	L23256_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

23193




4	ISO7089_10_A2	4
3	DIN986_M10_A2	2
2	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
1	L23193_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

26131




18	POLE	2
17	8850_002	2
16	B_8802_025	2
15	DIN985_M10	3
14	ISO7089_10	7
13	ISO7089_10_A2	4
12	8816_140_A2	2
11	ISO7089_8_A2	9
10	8919_001	4
9	ISO7380_M10x25_PT	4
8	DIN986_M10_A2	4
7	DIN986_M8_A2	9
6	ISO7380_2_M8x30_A2	9
5	L26131_003	1
4	L26131_004	1
3	L26131_005	1
2	L26131_002	1
1	L26131_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2280




9	DIN986_M8_A2	16
8	ISO7089_8_A2	16
7	ISO7089_10_A2	24
6	8919_001	24
5	ISO7380_M10x25_PT_A2	24
4	ISO7380_2_M8x30_A2	16
3	L2280_002	1
2	L2280_001	2
1	L8822_001	2
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2279




11	3100_211	2
10	ISO7089_10	4
9	DIN985_M10	4
8	8816_115	2
7	L8807_089	2
6	ISO7089_10_A2	10
5	ISO7380_M10x25_PT_A2	2
4	DIN986_M10_A2	4
3	ISO7380_M10x40_PT_A2	4
2	8919_001	2
1	L2279_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość


23221

6	ISO7089_10_A2	8
5	DIN986_M10_A2	2
4	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
2	8919_001	4
1	L23221_001	2
Nr.	Nr Rys./Normy	Il.

23306




7	DIN986_M10_A2	2
6	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
5	ISO7089_10_A2	8
4	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
3	8919_001	4
2	L23221_002	1
1	L23220_002	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość




10	8919_001	8
9	ISO7380_M10x70_PT_A2	3
8	ISO7089_10_A2	21
7	ISO7380_M10x25_PT_A2	8
6	ISO7380_M10x40_PT_A2	2
5	DIN986_M10_A2	5
4	E_2522_002	1
3	8919_002	2
2	L2522_002	1
1	L2522_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

23233



4	ISO7089_10_A2	4
3	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
2	8919_001	4
1	L23233_001	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość

2166

8	ISO7380_M10x45_PT_A2	2
7	ISO7380_M10x25_PT_A2	4
6	8919_001	4
5	DIN986_M10_A2	4
4	ISO7380_M10x40_PT_A2	4
3	ISO7089_10_A2	14
2	23170	2
1	2166	1
Nr.	Nr Rys./Normy	Ilość