



PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	Nazwa	Altana do żłobka	Nr kat.	3429
ENG	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Product	Gazebo for a nursery	Cat. no.	
DEU	MONTAGEANLEITUNG	Name	Krippen-Gartenlaube	Art.-Nr.	

3429




Wiek użytkowników Age of users Altersgruppe	Ilość użytkowników Number of users Anzahl der Benutzer	Przeznaczenie urządzenia Purpose of device Bestimmung des Spielgerätes	Zgodność z normą In accordance with the standard Geltende Norm
1-3	6	do zabawy na zewnątrz for outdoor playing zum draußen Spielen	
NOVUM Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 2a, 12-100 Szczytno		e-mail: kontakt@novum4kids.pl e-mail: export@novum4kids.com	www.novum4kids.pl www.novum4kids.com

UWAGA / WARNING / ACHTUNG:

PL Jeżeli w zestawie występuje zjeżdżalnia, zestaw należy posadzić w taki sposób, aby ślizg zjeżdżalni znajdował się od strony północnej, czyli od strony nienasłonecznionej, aby zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się ślizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.

DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthält, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite befindet, dh. auf der schattigen Seite, um übermäßige Erwärmung der Rutschbahn zu vermeiden.



Montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
 Installation in accordance with the land development plan.
 Montage gemäß dem Flächennutzungsplan

Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfläche

Strefa Zone Zone	Max. wysokość upadku Max. fall height Max. Fallhöhe	Pole powierzchni Surface area Fläche	Obwód strefy bezpiecz. Perimeter security zone Umkreis der Fallschutzfläche
A	0,00 m	0,00 m ²	0,00 m
B	-	-	
C	-	-	


Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelag

3429

	Materiał Material Material		Min. wysokość warstwy Min. layer thicknesses Min. Schichtöhe
$h < 0,6 \text{ m}$	Beton / Concrete / Beton Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bituminöse Oberfläche		
$h \leq 1 \text{ m}$	Gleba / Topsoil / Boden Darní / Turf / Grasnarbe		
$h \leq 2 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	300
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnittel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand	0,25÷8 mm	
	Żwir / Gravel / Kies	2÷8 mm	
$h \leq 3 \text{ m}$	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	400
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnittel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
$h \leq 3 \text{ m}$	Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfläche		wg danych producenta acc. to the manufacturer's data nach Angaben des Herstellers



Posadowienie / Foundation / Gründung

3429




Beton / Concrete / Beton: **C16/20** - **0,13 m³**


W celu kontroli fundamentów należy usunąć nawierzchnię bezpieczną / piasek / żwir etc.
 In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
 Um die Fundamente zu überprüfen, entfernen Sie den Fallschutzbelag: Sand/ Kies etc.



3x3,45x2,56
(AxBxH) [m]




483 kg




2,31x7,5x1,5
(AxBxH) [m]



40 kg





31	Q_3429_021	6
30	Q_3429_011	2
29	Q_3429_006	8
28	Q_3429_005	4
27	Q_3429_004	8
26	Q_3429_003	2
25	L8851_001	4
24	ISO7089_10_A2	50
23	DSK_3429_007	4
22	DSK_3429_006	46
21	DSK_3429_005	2
20	DSK_3429_004	12
19	DSK_3429_002	2
18	DSK_3429_001	2
17	DIN985_M10_A2	50
16	DIN603_M10x90_A2	20
15	DIN603_M10x55_A2	16
14	DIN603_M10x50_A2	4
13	DIN603_M10x120_A2	10
12	B_3429_002	8
11	8924_002	50
10	8924_001	50
9	8918_003	1
8	8905_501_4x16_A2	3
7	8905_166 - 5x40_A2	204
6	8905_165 - 5x70_A2	480
5	8905_163 - 5x50_A2	24
4	8905_001_8x60_A2	28
3	3429_006	1
2	3429_005	2
1	3429_004	1
Lp.	Nr części	Ilość
No.	Art. Nr.	Part No. Teile-Nr
		Quantity Anzahl


Części zamienne dostępne u producenta.
Stosować klej do gwintów w połączeniach śrubowych.

Spare parts available from the manufacturer.
Use thread glue in screw connections.



Ersatzteile beim Hersteller erhältlich.
Gewindekleber für Schraubverbindungen verwenden.

			
		5 m 30 m	
			
2,5 m	60 cm 100 cm		
			
	7 mm		13 mm 17 mm 19 mm 24 mm
			
13 mm 17 mm 19 mm 24 mm	4 mm 5 mm 6 mm 8 mm	T40	T45
			



3429_006	1
3429_005	2
Q_3429_021	6
8905_001_8x60_A2	24
Nr Rys./Normy	Ilość






3429_005	2
8905_001_8x60_A2	4
L8851_001	4
Nr Rys./Normy	Ilość






Q_3429_011	2
DIN603_M10x120_A2	6
8924_001	6
DIN985_M10_A2	6
ISO7089_10_A2	6
8924_002	6
Q_3429_003	2
Nr Rys./Normy	Ilość




8905_165 - 5x70_A2	48
DSK_3429_004	6
Q_3429_006	4
Nr Rys./Normy	Ilość



DSK_3429_004	12
Q_3429_006	8
DIN603_M10x120_A2	4
DIN603_M10x90_A2	4
8924_001	8
DIN985_M10_A2	8
ISO7089_10_A2	8
8924_002	8
Nr Rys./Normy	Ilość



DIN603_M10x50_A2	1
8924_002	3
8924_001	3
ISO7089_10_A2	3
DIN985_M10_A2	3
DIN603_M10x90_A2	2
Q_3429_005	1
Q_3429_004	2
Nr Rys./Normy	Ilość





Cat. no.

3429_003

30.07.2025


1 / 1

Q_3429_005	4
Q_3429_004	8
DIN603_M10x55_A2	16
DIN603_M10x90_A2	8
DIN985_M10_A2	24
ISO7089_10_A2	24
8924_002	24
B_3429_002	8
Nr Rys./Normy	Ilość



Cat. no.
3429EPZ

8905_165 - 5x70_A2	384
8905_166 - 5x40_A2	192
DSK_3429_007	4
DSK_3429_006	46
DSK_3429_005	2
Nr Rys./Normy	Ilość



3429_004	1
8905_163 - 5x50_A2	24
DSK_3429_002	2
DSK_3429_001	2
8905_166 - 5x40_A2	12
Nr Rys./Normy	Ilość

