


3708




Wiek użytkowników Age of users Altersgruppe	Ilość użytkowników Number of users Anzahl der Benutzer	Przeznaczenie urządzenia Purpose of device Bestimmung des Spielgerätes	Zgodność z normą In accordance with the standard Geltende Norm
1-14	10	do zabawy na zewnątrz for outdoor playing zum draußen Spielen	PN-EN 1176-1+A1:2024-03
NOVUM Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 2a, 12-100 Szczytno		e-mail: kontakt@novum4kids.pl e-mail: export@novum4kids.com	www.novum4kids.pl www.novum4kids.com

UWAGA / WARNING / ACHTUNG:

PL Jeżeli w zestawie występuje zjeżdżalnia, zestaw należy posadzić w taki sposób, aby ślizg zjeżdżalni znajdował się od strony północnej, czyli od strony nienasłonecznionej, aby zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się ślizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.

DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthält, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite befindet, dh. auf der schattigen Seite, um übermäßige Erwärmung der Rutschbahn zu vermeiden.




Montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Installation in accordance with the land development plan.
Montage gemäß dem Flächennutzungsplan

Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfläche



Strefa Zone Zone	Max. wysokość upadku Max. fall height Max. Fallhöhe	Pole powierzchni Surface area Fläche	Obwód strefy bezpiecz. Perimeter security zone Umkreis der Fallschutzfläche
A	0,29 m	30,70 m ²	20,00 m
B	-	-	
C	-	-	

Nawierzchnia / Safe surface / Fallschutzbelag			3708
	Materiał Material Material		Min. wysokość warstwy Min. layer thicknesses Min. Schichtöhe
h<0,6 m	Beton / Concrete / Beton Nawierzchnia bitumiczna / Bituminous surfacing / Bituminöse Oberfläche		
h≤1 m	Gleba / Topsoil / Boden Darń / Turf / Grasnarbe		
h≤2 m	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	300
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
h≤3 m	Kora / Bark / Borke	20÷80 mm	400
	Wióry / Wood chips / Holzhackschnitzel	5÷30 mm	
	Piasek / Sand / Sand Żwir / Gravel / Kies	0,25÷8 mm	
h≤3 m	Nawierzchnia syntetyczna / Synthetic granulates / Synthetische Oberfläche		wg danych producenta acc. to the manufacturer's data nach Angaben des Herstellers
Posadowienie / Foundation / Gründung			3708




Beton / Concrete / Beton: **min. C16/20** - **0,00 m³**


W celu kontroli fundamentów należy usunąć nawierzchnię bezpieczną / piasek / żwir etc.
 In order to control the foundations, remove the safe surface (sand, gravel, etc.)
 Um die Fundamente zu überprüfen, entfernen Sie den Fallschutzbelag: Sand/ Kies etc.



3,48x3,02x3
(AxBxH) [m]




382 kg




(AxBxH) [m]



kg





33	8905_106_5x60_A2	24
32	Q_3708_006	1
31	Q_3708_005	7
30	Q_3708_004P	6
29	Q_3708_004L	6
28	Q_3708_001	6
27	O_3708_003	6
26	O_3708_002P	6
25	O_3708_002L	6
24	O_3708_001	6
23	ISO7089_10_A2	18
22	E_3708_001	6
21	DSK_3708_021	6
20	DSK_3708_020	12
19	DSK_3708_019	6
18	DSK_3708_018	6
17	DSK_3708_017	6
16	DSK_3708_016	6
15	DSK_3708_015	6
14	DSK_3708_014	6
13	DSK_3708_013	6
12	DSK_3708_012	6
11	DSK_3708_011	6
10	DIN985_M10_A2	18
9	DIN603_M10x220_A2	18
8	8924_003	18
7	8924_001	18
6	8905_458_8x160	18
5	8905_456_10x120	6
4	8905_169_6x120_A2	12
3	8905_109_5x40_A2	72
2	8905_108_5x50_A2	408
1	8905_001_8x60_A2	18
Lp. No.	Nr części Art. Nr. Part No. Teile-Nr	Ilość Quantity Anzahl

Części zamienne dostępne u producenta.
Stosować klej do gwintów w połączeniach
śrubowych.

Spare parts available from the manufacturer.
Use thread glue in screw connections.

Ersatzteile beim Hersteller erhältlich.
Gewindekleber für Schraubverbindungen
verwenden.



5 m 30 m



2,5 m

60 cm 100 cm



7 mm

13 mm 17 mm 19 mm 24 mm



13 mm 17 mm 19 mm 24 mm


4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

T40




T45





O_3708_003	6
O_3708_002P	6
O_3708_002L	6
O_3708_001	6
ISO7089_10_A2	18
DIN985_M10_A2	18
DIN603_M10x220_A2	18
8924_003	18
8924_001	18
Nr Rys./Normy	Ilość



8905_106_5x60_A2	24
Q_3708_001	6
8905_456_10x120	6
8905_001_8x60_A2	18
E_3708_001	6
O_3708_001	6
Nr Rys./Normy	Ilość



8905_106_5x60_A2	24
8905_458 8x160	18
8905_169_6x120_A2	6
Q_3708_006	1
Q_3708_004P	6
Q_3708_004L	6
Q_3708_005	7
Nr Rys./Normy	Ilość



DSK_3708_021	6
8905_109_A2 5x40	72
8905_108_5x50_A2	408
DSK_3708_020	12
DSK_3708_019	6
DSK_3708_018	6
DSK_3708_017	6
DSK_3708_016	6
DSK_3708_015	6
DSK_3708_014	6
DSK_3708_013	6
DSK_3708_012	6
DSK_3708_011	6
Nr Rys./Normy	Ilość

