
	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	Nazwa	Slalom	Nr kat.	4207
	ENG	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	Name	-	Nr kat.	
	DEU	MONTAGEANLEITUNG	Name	-	Nr kat.	
	FRA	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Name	-	Nr kat.	

Nr kat. **4207**



Przygotowanie / Preparation / Vorbereitung / Préparation



2



5h



NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno	biuro@novumedukacja.pl	www.novumedukacja.pl
NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno	eksport@novumgrom.com	www.novum4kids.com
NOVUM Deutschland GmbH, Schiffgesweg 11, 50259 Pulheim	bestellung@novumgrom.com	www.novum4kids.de
NOVUM DIRECT France Centre Commerciale La Samiane 01290 CROTTET	contact@novum-direct.fr	www.novum-direct.fr


Strefa bezpieczeństwa / Safety zone / Sicherheitszone / Zone de sécurité

UWAGA / WARNING / ACHTUNG / ATTENTION:

PL Jeżeli w zestawie występuje zjeżdżalnia, zestaw należy posadzić w taki sposób, aby ślizg zjeżdżalni znajdował się od strony północnej, czyli od strony nienasłonecznionej, aby zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się ślizgu.

ENG If there is a slide in the set, it should be installed from the north, poorly sunny side to avoid possible hazards (burns) through direct skin contact.


DEU Wenn eine Spielplatzanlage eine Rutsche enthält, sollte diese Anlage so platziert werden, dass die Rutsche sich auf der Nordseite befindet, dh. auf der schattigen Seite, um übermäßige Erwärmung der Rutschbahn zu vermeiden.




Bezpieczna nawierzchnia / Safe surface / Safe Oberfläche / Surface sûre

Strefa Zone Zone Zone	Max. wysokość upadku Max. fall height Max. Fallhöhe Max. hauteur de chute	Pole powierzchni Surface area Oberfläche Surface	Obwód strefy bezpiecz. Perimeter security zone Perimeter-Sicherheitszo. zone de périmètre de sé.
A	0,95 m	27,50 m ²	20,00 m
B	-	-	
C	-	-	


Wykopy / Excavation / Ausgrabung / Excavation




Posadowienie / Foundation / Stiftung / Fondation



5	Kotwa standardowa	L8806_001	8
4	Śłup 140 x 250 mm	BAL_4207_004	2
3	Śłup 140 x 450 mm	BAL_4207_003	2
2	Śłup 140 x 650 mm	BAL_4207_002	2
1	Śłup 140 x 850 mm	BAL_4207_001	2
Nr.	Nazwa	Nr Rys./Normy	Ilość





	QUADRO	ORBIS	
LUB OR ODER OU			
	QUADRO	ORBIS	
MP			EP