






















TR MONTAJ KILAVUZU
EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS






Cemer®

SGM 1006




					
151.01.11.03047 BORU TIP 1 1857mm	151.01.11.03046 BORU TIP 2 1754mm	151.01.11.03048 BORU TIP 3 2120mm	151.01.11.03044 BORU TIP 4 1810mm	151.01.11.03049 BORU TIP 5 1868mm	151.01.11.03045 BORU TIP 6 2210mm
x8	x8	x8	x8	x8	x4
					
151.01.11.03050 A1	151.01.11.03051 A2	151.01.02.10087 KURE TIP 1	151.01.02.10088 KURE TIP 2	151.01.02.10089 KURE TIP 3	151.01.02.10091 KURE TIP 4
x7	x1	x4	x4	x4	x4
					
151.01.02.10092 KURE TIP 5	151.01.02.10090 KURE TIP 6	151.01.30.00210 A3	150.08.08.00122 M14x100	151.02.21.00192 A4	150.09.02.00007 M18-R
x4	x1	x1	x32	x21	x96
					
151.01.07.50729 5mm	150.08.04.00125 M18x70				
x96	x96				









M14x100





x8


BETON ZEMİN
CONCRETE FLOORBETON ZEMİN
CONCRETE FLOOR





-  BORU TIP 1 1857 mm
-  BORU TIP 2 1754 mm
-  BORU TIP 3 2120 mm
-  BORU TIP 4 1810 mm
-  BORU TIP 5 1868 mm
-  BORU TIP 6 2210 mm





MONTAJ TALİMATLARI

- Ürün kurulumunda montaj kılavuzu kullanılması/riayet edilmesi tavsiye edilir.
- Kurulum kalifiye/yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- Kurulum sırasında ara verilmek isteniyor ise montaj alanı güvenlik şeridi ile çevrilmelidir.
- Montaj kılavuzuna göre eksik yada fazla parça ile karşılaşılar ise üretici firmaya bildirilmesi gerekir.

KULLANIM TALİMATLARI

- Ürün +5 yaşından büyük kullanıcılar için ve aynı anda 42 kişi için tasarlanmıştır.
- Kullanıcılar ebeveyn gözetiminde olmalıdır.
- Ürün TSE EN 1176-1 ,1176- 7 ve 1176- 11 'e uygun olarak tasarlanıp, üretilmektedir.
- Zemin kaplaması TSE EN 1177-1 e uygun olmalıdır.
- İp tırmanma vb. istasyonlara kask ile çıkmak yasaktır.
- Ürün üzerinde izin verilen ve belirtilen fonksiyonlar / rotalar dışında hareket etmek tehlikeli ve yasaktır.

BAKIM TALİMATLARI

GÜNLÜK MUAYENE (GÖZLE MUAYENE)

- Ürünün günlük gözle muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 a. ' ye uygun olarak yapılmaktadır.
- Ürünün / Kompleksin temizliği, ayak basma ve el tutma elemanlarının durumu
- Gevşek taneli zemin kaplaması var ise (kum, çakıl, malç vb.) beton bloklar üzerindeki vaziyeti

90 GÜNLÜK MUAYENE (İŞLETME MUAYENESİ)

- Ürünün işletme muayenesi TSE 1176-7 Madde 6.1 b. ' ye uygun olarak yapılmaktadır.
- Dinamik/Hareketli elemanların (doğrusal veya radyal) azami 90 günlük periyotlarda yağlanması (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)
- Modüler bağlantı elemanları ile sabitlenen parçaların rijitliği.
- Yüzey kaplamalarında aşınma, solma kontrolü
- Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve gerginlik isteniyor ise (ip tırmanmalar vb.) Ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması
- Statik olmayan bir elemana sahip ürün var ise ve sehim isteniyor ise, (teleferik, zip line vb.) ürün üzerindeki gerdirmeler ile ayarlanması

YILLIK MUAYENE (ANA MUAYENE)

- Ürünün Yıllık ana muayenesi TSE 1176-7 madde 6.1 c. 'ye uygun olarak yapılmaktadır.
- Dinamik istasyonlarda kullanılan rulman, yataklama vb. elemanların ve tutma, basma vb. fonksiyonlara sahip istasyonların bağlantı elemanlarının rijitsizliğine karşın değişimi
- Ankraj detaylarının (beton, dübel vb.), yatay ve dikey taşıyıcıların (kolon, kiriş) rijitliği
- Zemin kaplama elemanındaki aşınmalar (İşletmeci tarafından kullanım yoğunluğuna göre sıklaştırılabilir)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Assembly instructions guide must be used and the assembly should be made according to it.
- Products must be assembled by qualified/authorized staff.
- If a break is needed through the assembly, the site must be confined with safety strips.
- If there are extra or missing pieces of the product, provider company should be contacted about the situation.

USAGE INSTRUCTIONS

- The product is designed for users aged 5+ and 42 people per usage.
- Usage must be in parents custody.
- The product is designed and manufactured according to TSE EN 11176-1 ,1176- 7 ve1176- 11
- Floor covering must be made according to TSE EN 1177-1
- It's forbidden to use climbing accesories while wearing a helmet.
- It's dangerous and forbidden to use the product outside of its original usage or functions.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

DAILY INSPECTION (VISUAL EXAMINATION)

- Daily inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1a.
- Products and area's cleanliness and handles' situation.
- If loose surface covering is used, the concrete blocks' situation.

OPERATIONAL INSPECTION (90 DAY PERIOD)

- Operational inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1b.
- Dynamic products (linear or radial usage) should be greased in 90 day periods. (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)
- Rigidity of modular connectors and fasteners.
- Inspection on floor coverings to check wear and fade
- If there is an equipment that needs tension (like a climbing equipment) it should be controlled and stretched appropriately.
- If there is an equipment that needs sag (like a rope bridge) it should be controlled and stretched appropriately.

ANNUAL MAIN INSPECTION

- Annual inspection of the product is made according to TSE 1176-7 Clause 6.1c.
- The situation and rigidity of all bearings, bearing supports etc.
- Rigidity and functionality of products that have fuctions like gripping, stepping etc.
- Rigidity of anchorage equipments (concrete, fixing plugs etc.), vertical and horizontal supports.
- Wear on floor coverings (the periods can be shortened according to the manufacturer's advice)