


LAPPSET®

SPORT



























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 21.4.2020



081657M




DATE: 21.4.2020



905800  2260x600x1270	PCS 1	705040  Ø16x764	PCS 2	705322-602  118x118x2500	PCS 4	705347-602  118x118x1990	PCS 5	707881  118x75	PCS 1	707882  118x75	PCS 1
707883  118x75	PCS 1	707884  118x75	PCS 1	707885  118x75	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 16	902195  150x50x50	PCS 4	902232  M10x55	PCS 2
902233  M10x30	PCS 2	902272  90x90x450	PCS 3	980123  Ø7x60	PCS 144	903093  Ø8x90	PCS 12	905104  M10	PCS 16	905761  120x120x700	PCS 9
980161  M10	PCS 4	905817  2626x386x60	PCS 1	905830  123x123x40	PCS 9	905838  L 1060	PCS 6	906006  Ø64/36,4x59	PCS 4	908017  L 1585	PCS 5
908019  1500x1200	PCS 3	908062  L 420	PCS 2	909256  Ø16/8.4	PCS 172	980114  Ø4x20	PCS 20	909637  M10	PCS 12	909638  Ø20/10.5	PCS 24
909639  M10x25	PCS 12	980104  Ø5x90	PCS 9		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area / Area of movement 50.1 m²
Grid size = 500 mm









————— EN/AS Impact Area / Area of movement 50.5 m2
 - - - - - Training Space Area 20.2 m2
 Max Falling Height 2530 mm































DATE: 21.4.2020


1:50






		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




DET 1


Ø16 ↓ > 130




DET 2




DET 3



DET 4




DET 5




DET 6


DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14



DET 15









DET 16



DET 17

DET 18



DET 25

705412

905743

M10

DET 26

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100

Betoni / Concrete K30.

Safety surface

>100

DET 27

905743

M10x100
(909628)

DET 28

705096

906140

M10

DET 29

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100


Betoni / Concrete K30.

Safety surface


>100

DET 30


DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39









DET 40




DET 41




DET 42




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52



DET 53




DET 54




DET 55


STEELNET Ø6 #150
(1400x2100)
Concrete
1500X2200X200 K30



DET 56



DET 57




DET 58


Esireikä
Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90


M10x100
35 Nm




DET 59




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16



DET 17









DET 18




DET 19 M10x40 (901487) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)	DET 20 M10x35 (902252) 19x21x25 (903193) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)
DET 21 Muoviosan sijoitus (903193) Position of the plastic piece	DET 22 705433 705434 Ø8x70 (900240)
DET 23 Ø32 (905083) Ø16/8.4 (980151) Ø22 (905112) M8x75 (909203) M8	DET 24


DET 25 M8x25 (909850) 24/8.4 (980152) M8 (980160)	DET 26 Ø16/8.4 (909256) Ø7x60 (980123) 705439 Ø7x60 (980123)
DET 27 906577 Ø5x35 (980129)	DET 28 Ø16/8.4 (909256) Ø7x60 (980123) 905753 Ø5x60 (980100)
DET 29 902195 M10x30 (902233) M10 906006 M10x55 (902232)	DET 30 M8x30 (909852) 906117 Ø24/8.4 (980152) M8 Ø7x60 (980123) Ø16/8.4 (909256)




DET 37




DET 38




DET 39




DET 40




DET 41




DET 42




DET 43




DET 44




DET 45




DET 46




DET 47




DET 48




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52




DET 53




DET 54



DET 55



DET 56






DET 57

DET 58


DET 59

DET 60

①	SHEET METAL	PCS	②	980114	PCS
		1			4
118x78x0.7			Ø4x20		




Example installation !
Esimerkki asennus !





Example installation !
Esimerkki asennus !


Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.