















① 707210  118x118x503	PCS 8	② 707213  118x118x1490	PCS 2
③ 707517  118x118x1892	PCS 4	④ 708346  118x118x1736	PCS 4
⑤ 708522  118x118x2139	PCS 2	⑥ 708688  118x118x2279	PCS 2
⑦ 708721  15x745x1766	PCS 1	⑧ 708722  15x745x2280	PCS 1
⑨ 708836  15x745x1736	PCS 2	⑩ 708837  15x745x2168	PCS 1
⑪ 708839  15x745x1897	PCS 1	⑫ 708857  20x133x149	PCS 1
⑬ 900240  Ø8x70	PCS 112	⑭ 903093  Ø8x90	PCS 24
⑮ 905103  PT-28/32-H	PCS 16	⑯ 905112  Ø22	PCS 24

### FOOT OPTIONS

709261+		709261+		709262+	
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	4	SURFACE	4	CONCRETE	8
					
152x200x200		152x200x200		117x117x715	

- EN Impact Attenuating Surface (IAS) 32.7 m<sup>2</sup>
- - - Falling Space 32.7 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 2450 mm





<p>17 908371 PCS 12</p>  <p>42-38/40</p>	<p>18 908698 PCS 16</p>  <p>3x114x108</p>	<p>33 980114 PCS 4</p>  <p>Ø4x20</p>
<p>19 910056 PCS 6</p>  <p>140x690</p>	<p>20 910266 PCS 12</p>  <p>90x108x118</p>	<p>34 905086 PCS 3</p>  <p>Ø44/13.5x3.9</p>
<p>21 910328 PCS 1</p>  <p>L 1466</p>	<p>22 980100 PCS 96</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>35 909248 PCS 1</p>  <p>M12</p>
<p>23 980123 PCS 129</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>24 702286 PCS 1</p>  <p>65x65</p>	<p>36 909132 PCS 1</p>  <p>M12x280</p>
<p>25 911288 COLOR PCS 2</p>  <p>15x745x1465</p>	<p>26 911289 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x1897</p>	
<p>27 909225 PCS 1</p>  <p>Ø12x180</p>	<p>28 911297 MURAL PCS 1</p>  <p>12x745x2140</p>	
<p>29 911293 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x2145</p>	<p>30 911295 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x2004</p>	
<p>31 911301 COLOR PCS 1</p>  <p>15x745x1495</p>	<p>32 709261 PCS 8</p> 	



## DET 1




## DET 2



## DET 3




## DET 4




DET 5

Ø7x60  
980123




DET 6

Ø7x60  
980123




DET 7

Ø7x60  
980123




DET 8

Ø7x60  
980123



DET 9

Ø8x70  
900240




DET 10

42-38/40

908371

Ø8x70  
900240






DET 11

DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES

42-38/40

908371

Ø8x70  
900240




DET 12 DRILL PREHOLES BEFORE INSTALLING HANDLES


Ø8x70  
900240

42-38/40


908371








DET 13





$h < 1600$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.

Materials with significant impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.  
E.g. concrete or asphalt



Materials with very limited impact attenuating properties.  
E.g. wood




fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



Lawn




$h = 1600-$

$h < 3000$

Loose fill material

E.g.  
sand/gravel 0,25...8 mm  $D_{60}/D_{10} < 3,0$   
Woodchips 5...30 mm  
bark 20...80 mm




$\frac{S}{30 \text{ cm}}$        $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$

Synthetic granulates

$\frac{S}{\text{mm}}$	$\frac{h}{\text{m}}$
40 mm	$\sim > 1,6 \dots \sim < 1,8$ m
50 mm	$\sim > 1,8 \dots \sim < 2,25$ m
55 mm	$\sim > 2,25 \dots \sim < 2,4$ m
60 mm	$\sim > 2,4 \dots \sim < 2,55$ m
70 mm	$\sim > 2,55 \dots \sim < 3,0$ m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



# LAPPSET®

## SURF. FOUNDATION


# 709261

DATE: 4.11.2021



# 1(1)

<p>h &gt; 150</p> <p>120 Nm M16x170</p> <p>Concrete / Betoni K30</p>	<p>① 904450 PCS</p> <p>M16x170</p>	<p>② 905104 PCS</p> <p>M10</p>
	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>
	<p>PCS</p>	<p>③ 905097 PCS</p> <p>M16</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>	<p>PCS</p>
<p>○ 910267 PCS</p> <p>152x200x200</p>	<p>○ 910330 PCS</p> <p>152x200x200</p>	
<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	
<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	
<p>PCS</p>	<p>PCS</p>	


Ø16 ↓ > 130



905097



905104

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:****1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:****1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :****1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:****1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.