



















—— EN/AS Impact Area 19.1 m²
 ---- Falling Space 19.1 m²
 Max Falling Height 980 mm




① 702286	PCS 1	② 706531	PCS 4
			
90x50			
③ 707331	PCS 4	④ 707605	PCS 2
			
93x93x470		21x1190x1190	
⑤ 707664	PCS 1	⑥ 902487	PCS 1
			
		65x65	
⑦ 905138	PCS 4	⑧ 905196	PCS 4
			
GRAY		GRAY	
⑨ 905803	PCS 8	⑩ 905813	PCS 8
			
YELLOW		YELLOW	
⑪ 905821	PCS 4	⑫ 905829	PCS 4
			
GRAY		STRAIGHT CLE	
⑬ 909506	PCS 4	⑭ 909511	PCS 4
			
Ø3.5x13		90x90x650	
⑮ 909519	PCS 4	⑯ 980131	PCS 16
			
50x380x380		Ø6x60	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



1: 20





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104



LAPPSET®
DEEP FOUNDATION






FOOT
DATE: 15.5.2018





1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			



① 905831  Ø32x19	PCS 304	② 909866  M8x60	PCS 32
③ 909205  M8x60	PCS 136	④ 909208  M8	PCS 32
⑤ 980150  M8	PCS 136	⑥ 905112  Ø22	PCS 304
⑦ 900240  Ø8x70	PCS 8	⑧ 905090  Ø45	PCS 4
⑨ 902234  M12	PCS 4	⑩ 900367  M12x40	PCS 4
⑪ 905115  Ø30	PCS 4	○ 707605  21x1190x1190	PCS 2
○ 905803  YELLOW	PCS 8	○ 905813  YELLOW	PCS 8
○ 905821  GRAY	PCS 4	○ 905829  STRAIGHT CLE	PCS 4

DET 1  M8 (909208) M8x60 (909866) 905112 905831	DET 2  905112 8x60 (909205) 905831 M8	DET 3  905112 8x60 (909205) 905831 M8
DET 4  M12x40 (900367) 905115 M12 (902234) 905090		