


LAPPSET®

SENIOR



ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 16.11.2016





120031M







EN/AS Impact Area 17.6 m²




- EN/AS Impact Area 17.6 m²
- - - - Falling Space 27.7 m²
- Max Falling Height 1250 mm



- Training Space 16.6 m²
- - - - Area of Movement 27.7 m²
 Max Falling Height 470 mm











DET 3

DET 1

DET 2



<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	





DATE: 16.11.2016

1:50



A

B






C

D



Max Falling Height





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A



LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104








LAPPSET® DEEP FOUNDATION


FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650		50x380x380		
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10		Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25		M10		
OPTION FOOT					
①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				




①	929561	PCS	②	909568	PCS
		8			4
				M8x55	
③	901104	PCS	④	900240	PCS
		4			16
	M8x80			Ø8x70	
⑤	905083	PCS	⑥	909256	PCS
		8			12
	Ø32			Ø16/8.4	
⑦	980152	PCS	⑧	980160	PCS
		4			8
	Ø24/8.4			M8	
⑨	905112	PCS			PCS
		8			
	Ø22				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1










DET 3



DET 2





①	909850	PCS	②	909633	PCS
		3			3
					
	M8x25			M8	
③	900240	PCS			PCS
		5			
					
	Ø8x70				
		PCS			PCS
○	707696	PCS	○	902086	PCS
		1			1
					
	15x265x275			148x172x254	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS