








|            |             |
|------------|-------------|
| 706562-602 | DARK BROWN  |
| 706562-603 | LIGHT BROWN |
| 706562-604 | GREY        |



—— EN/AS Impact Area 23.3 m<sup>2</sup>  
---- Falling space 23.3 m<sup>2</sup>  
Max falling height 1200 mm.



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>Without movement<br/>and therefore<br/>without Impact Area</div></div> | Totally hard surfaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>E.g. concrete or asphalt</div>                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>With movement<br/>e.g. rocking</div></div>                             | Materials with very limited impact attenuating properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>E.g. wood</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div><b>h &lt; 1000</b></div></div>                                                                     | Materials with significant impact attenuating properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>fine gravel 0–8 mm</div>  <div>grass</div>  <div>unsorted sand</div>  |
| <div><div><b>h &lt; 3000</b></div></div>                                                                     | <div>Loose fill material</div> <div>E.g.<br/>sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0<br/>Woodchips 5...30 mm<br/>bark 20...80 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                    |  <div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>30 cm</div></div><div><div><math>\underline{h}</math></div><div>&lt; 2,0 m</div></div><div><div></div><div>40 cm</div></div><div><div></div><div>&lt; 3,0 m</div></div></div>                 |
|                                                                                                              | <div>Syntethic granulates</div> <div><div><math>\underline{S}</math></div><div>40 mm ~&gt; 1,2...1,3 m</div></div> <div><div></div><div>50 mm ~&gt; 1,5...1,7 m</div></div> <div><div></div><div>60 mm ~&gt; 1,8...2,0 m</div></div> <div><div></div><div>70 mm ~&gt; 2,1...2,5 m</div></div> <div>Note. For accurate values, see<br/>manufacturer's instructions.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                    |


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




DET A


















DET A




DET B



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DET B</p>  <p>905090</p> <p>Ø24/13<br/>(980154)</p> <p>M12x35<br/>(909347)</p> <p>905115</p> <p>999561</p> |  M12x35 6 pcs<br> Ø24/13 6 pcs<br> Ø45 6 pcs<br> Ø30 6 pcs<br> GLUE |
| <p>DET B</p>  <p>904317</p>                                                                                  |  <p>904317</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>DET C</p>  <p>M12</p> <p>Ø24/13</p> <p>90N<sub>m</sub></p> <p>904904</p>                                 |  <p>904904</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DET D</p>  <p>90Nm</p> <p>M12x110<br/>(906499)</p> <p>Ø24/13<br/>(980154)</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13<br/>(980154)</p> <p>M12<br/>(902234)</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p> |  <p>M12x110 2 pcs</p>  <p>Ø24/13 4 pcs</p>  <p>M12 2 pcs</p>  <p>901958 1 pcs</p> |
| <p>DET D</p>  <p>903577</p>                                                                                                                                                                   |  <p>903577 1 pcs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>DET E</p>  <p>6x60<br/>980131</p>                                                                                                                                                          |  <p>980131 4 pcs</p>  <p>905138 1 pcs</p>  <p>905196 1 pcs</p>                                                                                                 |



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**



**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


SCALE 1:40



DET A



DET B



DET B

