


LAPPSET®


FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 26.5.2020



137770M







- EN/AS Impact Area 37.6 m²
- - - - Falling Space 37.6 m²
Max Falling Height 1970 mm











<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	



DATE: 26.5.2020







DATE: 26.5.2020



1:50








706505
x2

901868


706371
x2

706436




1:50


A




B








C



D









1:50



A



B






C

D









DATE: 26.5.2020

1:50


(A)




(B)





(C)




(D)











LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104


LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT


DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				


LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)




LAPPSET®

DEEP FOUNDATION


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

1(5)



SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--




LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					








LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.







DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1





DET 2




Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.









DET 3






① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1		PCS
			
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
		○ 907695	PCS 1
			
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 901902	PCS 2
			
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	





Or
Mirror







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE


DATE: 15.5.2014

1(1)







①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS







① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS








○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 980123  Ø7x60	PCS 40	② 909256  Ø16/8.4	PCS 40
	PCS		PCS
	PCS	707590  755x755	PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS































① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 909068  PCS 1	② 909278  PCS 1	③ 909071  PCS 1	④ 909317  PCS 2	⑤ 909282  PCS 1	⑥ 909326  PCS 1
⑦ 909318  PCS 2	⑧ 909069  PCS 3	⑨ 909053  PCS 4	⑩ 909057  PCS 3	⑪ 909067  PCS 4	⑫ 905864  PCS 8
⑬ 707632  PCS 1	⑭ 708291  PCS 1	⑮ 908057  PCS 10 Ø32/29-L5/30	⑯ 980123  PCS 2 Ø7x60	⑰ 900240  PCS 2 Ø8x70	⑱ 905827  PCS 4 M8x20
⑲ 909097  PCS 4 M8x60	⑳ 906630  PCS 4 Ø8x60	㉑ 909287  PCS 2 M8x80	㉒ 906498  PCS 9 M8x110	㉓ 900958  PCS 8 M10x30	㉔ 909142  PCS 12 M12x70
㉕ 909130  PCS 3 M12x120	㉖ 929914  PCS 4 M16x110	㉗ 909256  PCS 4 Ø16/8.4	㉘ 980151  PCS 8 Ø16/8.4	㉙ 980154  PCS 24 Ø24/13	㉚ 980152  PCS 4 Ø24/8.4
㉛ 905051  PCS 18 Ø24/8.4	㉜ 909253  PCS 6 Ø32/13.5	㉝ 909520  PCS 4 Ø30/17	㉞ 980150  PCS 13 M8	㉟ 909633  PCS 4 M8	㊱ 909248  PCS 15 M12
㊲ 929426  PCS 4 M16x100	㊳ 910405  PCS 2 90x90x30				











Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.












① 706443	PCS	② 708925	PCS
	1		2
32x45x702		715x460x20	
③ 900240	PCS	④ 901093	PCS
	11		10
Ø8x70		M6x30	
⑤ 909310	PCS	⑥ 903533	PCS
	24		6
M6x16		SRL12	
⑦ 907811	PCS	⑧ 909256	PCS
	10		6
M6		Ø16/8.4	
⑨ 909633	PCS	⑩ 909850	PCS
	6		9
M8		M8x25	
⑪ 909867	PCS	⑫ 909876	PCS
	6		7
M8x70		M8x40	
⑬ 910577	PCS	⑭ 910580	PCS
	1		2
1795x880x500		1680x458	



NOT INCLUDED




○ 708902	PCS	○ 708900	PCS
	2		2
916x80x10		870x80x10	

⑮ 910595	PCS	⑯ 910698	PCS
	1		1
815x716		30x18x3x620	


⑰ 980128	PCS	⑱ 980158	PCS
	22		10
Ø7x40		Ø12/6.4	

<p>DET 1 FRAME</p>  <p>Ø8x70 900240</p>	<p>DET 2 WOODEN STRIP (BOTTOM)</p> <p>Same level</p>  <p>Ø8x70 900240</p>	<p>DET 3 STEEL STRIP (TOP)</p> <p>Same level</p>  <p>Ø7x40 980128</p>
<p>DET 4 PLATE (BOTTOM)</p>  <p>M6x30 901093</p> <p>Ø7x40 980128</p> <p>M6 907811</p> <p>Ø12/6.4 980158</p>	<p>DET 5 PLATE (TOP)</p>  <p>M6x30 901093</p> <p>M6 907811</p> <p>Ø12/6.4 980158</p>	<p>DET 6 METAL NETS (TO FRAME)</p>  <p>M6x16 909310</p>
<p>DET 7 METAL NETS (TO POST)</p>  <p>Ø7x40 980128</p>	<p>DET 8 FRAMES NOT INCLUDED</p>  <p>M8x25 909850</p>	<p>DET 9 PLUGS</p>  <p>903533</p>




① 909256	PCS	② 909633	PCS
	33		15
Ø16/8.4x1.6		M8	
③ 980123	PCS		PCS
	18		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 910522	PCS	○ 708986	PCS
	3		2
94x446x1694		10x965x1295	
○ 708133	PCS		PCS
	1		
10x645x1900			


DET 1




DET 2





DET 3









DET 4







① P02981 (A00549)	PCS		PCS
			
12x595x1100			
② 710065 (A00553)	PCS		PCS
			
12x380x700			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

 <p>P02981 (A00549)</p>	<p>980123</p>  <p>7x60</p>	PCS 4	 <p>903176</p>	PCS 4	 <p>903215</p>	PCS 4	 <p>905827</p> <p>M8x25</p>	PCS 8	 <p>909256</p> <p>Ø16/8.4</p>	PCS 8	 <p>909633</p> <p>M8</p>	PCS 8
	<p>980128</p>  <p>7x40</p>	PCS 4		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
 <p>710065 (A00553)</p>	<p>980123</p>  <p>Ø7x60</p>	PCS 4	 <p>903176</p>	PCS 4		 <p>905827</p> <p>M8x20</p>	PCS 4	 <p>909256</p> <p>Ø16/8.4</p>	PCS 4	 <p>909633</p> <p>M8</p>	PCS 4	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5






DET 6



EXAMPLE ASSEMBLY!






Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.




DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DET 7




Access- and maintenance panel.
Asennus- ja huolto luukku.


DET 8




DET 9




DET 10




DET 11



DET 12







Esimerkki putken kokoamisesta Example of installation








**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**


**NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!**




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.


	<div style="text-align: center;">2</div>  <table border="1" data-bbox="895 931 1469 1312"> <tr> <td>707918-705 </td> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 40 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 							
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<div style="text-align: center;">20</div>  <table border="1" data-bbox="172 1727 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>Position of the box: 29 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p>		
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							



DET 1



DET 2



DET 3

