


LAPPSET®
















CLUB


ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

REF: 150111M
DATE: 27.11.2015





150111M




006877	PCS	006892	PCS	009917	PCS	700219	PCS	702286	PCS	702339	PCS
	1		3		1		1		1		1
L 1420		L 1200		350x350		L 1670		90x50		90x50	
702907	PCS	702914	PCS	702917	PCS	702935	PCS	702936	PCS	707570	PCS
	2		1		1		1		2		1
L 2200		L 2350		L 975						L 2135	
707592	PCS	900240	PCS	902487	PCS	903454	PCS	905051	PCS	905083	PCS
	2		28		2		1		12		4
Seinä		8x70		65x65		L 3210		Ø24/8.5		Ø32	
905103	PCS	905112	PCS	907040	PCS	909215	PCS	909233	PCS	909243	PCS
	12		4		1		4		4		30
PT-28/32-H		Ø22				HPM 16x280		8x100		6x60	
909506	PCS	909850	PCS	909851	PCS	909876	PCS	929341	PCS	960100	PCS
	8		12		12		8		1		42
Ø3.5x13		8x25		8x55 RST		M8x40				Ø20	
960120	PCS	980107	PCS	980150	PCS	980151	PCS		PCS		PCS
	1		4		8		34				
L 2900		6x60		M8		Ø16/8.4					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






—— EN/AS Impact Area 30.8 m2
----- Falling Space 30.8 m2
Max Falling Height 2740 mm





BASE
DET 2-4 or 31-33








DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20



DET 21	DET 22	DET 23	DET 24
DET 25	DET 27		DET 28
DET 29	DET 30	DET 31	DET 32
DET 33	DET 34	DET 35	DET 36
DET 37	DET 38	DET 39	DET 40





DET 25




005355


M10

909628


M10x100



DET 26




DET 27




DET 28


005355 Ennen Asennusta
Before Installation




005355 Asennettuna
Installed




005355 jälkeen Asennuksen,
Jos tarpeen.
After Tightening, If needed.




ROPE TIGHTENING



DET 31




DET 32




DET 33




NOTE!
Only rubber safety tiles are
accepted as safety surface
in this product.
Note the fall height (2450)
when choosing the tiles.




DET 34




DET 35




DET 36





DET 37 	DET 38	DET 39
DET 40	DET 41	DET 42
DET 43	DET 44	DET 45
DET 46	DET 47	DET 48



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.