


LAPPSET®
















CLUB

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



REF: 150211M
DATE: 30.11.2015

150211M









005358	PCS 1	006876	PCS 1	006877	PCS 2	006892	PCS 6	009917	PCS 2	700219	PCS 2
											
				L 1420		L 1200		350x350		L 1670	
702286	PCS 1	702339	PCS 1	702907	PCS 3	702914	PCS 2	702917	PCS 2	702935	PCS 1
											
90x50		90x50		L 2200		L 2350		L 975			
702936	PCS 2	707570	PCS 3	707592	PCS 4	900240	PCS 74	902487	PCS 2	903454	PCS 2
											
		L 2135		Seinä		8x70		65x65		L 3210	
905051	PCS 20	905083	PCS 8	905103	PCS 20	905112	PCS 8	905211	PCS 2	907040	PCS 2
											
Ø24/8.5		Ø32		PT-28/32-H		Ø22					
909215	PCS 8	909233	PCS 8	909243	PCS 66	909506	PCS 8	909850	PCS 36	909851	PCS 20
											
HPM 16x280		8x100		6x60		Ø3.5x13		8x25		8x55 RST	
909876	PCS 8	929341	PCS 2	960100	PCS 102	960120	PCS 2	980107	PCS 8	980150	PCS 8
											
M8x40				Ø20		L 2900		6x60		M8	
980151	PCS 82		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
											
Ø16/8.4											



EN/AS Impact Area 40.1 m2
Grid size = 500 mm



- EN/AS Impact Area 40.1 m²
- Falling Space 40.1 m²
- Max Falling Height 2740 mm










DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20



DET 21	DET 22	DET 23	DET 24
DET 25	DET 27		DET 28
DET 29	DET 30	DET 31	DET 32
DET 33	DET 34	DET 35	DET 36
DET 37	DET 38	DET 39	DET 40





DET 25




005355


M10

909628

M10x100




DET 26




Betoni/Concrete

DET 27




DET 28


005355 Ennen Asennusta
Before Installation




005355 Asennettuna
Installed




005355 jälkeen Asennuksen,
Jos tarpeen.
After Tightening, If needed.




ROPE TIGHTENING



DET 31




DET 32




DET 33





NOTE!
Only rubber safety tiles are
accepted as safety surface
in this product.
Note the fall height (2450)
when choosing the tiles.





DET 34




DET 35



DET 36





DET 38

DET 39

DET 40

DET 41

DET 42

DET 43


DET 44

DET 45

DET 46

DET 47

DET 48



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.