


LAPPSET®























CLOXX


ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 24.1.2020

220328







702341  90x50	PCS 1	702633  90x50	PCS 1	704070  	PCS 1	704159  	PCS 4	704179  	PCS 1	704199  	PCS 1
704332  	PCS 1	704381  	PCS 1	704432  	PCS 2	704438  	PCS 1	704676  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 2
708858  	PCS 2	709045 	PCS 2	901868  Ø34x598	PCS 4	902022  L 710	PCS 8	902134  	PCS 25	902157  60x60x2	PCS 57
904100  Ø60/40	PCS 14	904455  L 2737	PCS 3	904456  L 2737	PCS 3	904505  L 2137	PCS 2	904819  Ø44.5x710	PCS 7	909519  380x380	PCS 8
909637  M10	PCS 32	909638  Ø20/10.5	PCS 64	909639  M10x25	PCS 32	909708  +870	PCS 1	909709  +1470	PCS 1		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









— EN Impact Area 42.8 m²
- - - Falling Space 44.9 m²
Max Falling Height 2250 mm











DATE: 24.1.2020

1: 50


A




B





C



D







DATE: 24.1.2020

1:50


A




B





C










D




Max falling height.





		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm < 2,0 m 40 cm < 3,0 m <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION








REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION















① 904493	PCS	② 909519	PCS
	1		2
		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	8		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1 	DET 2 
DET 3 	




① 704668	PCS	② 704672	PCS
	1		1
15x670x734		15x670x534	
③ 902124	PCS	④ 902232	PCS
	16		8
150x50x50		M10x55	
⑤ 902233	PCS	⑥ 904133	PCS
	8		2
M10x30		M10x80	
⑦ 904158	PCS	⑧ 904987	PCS
	2		2
⑨ 904996	PCS	⑩ 905019	PCS
	1		2
		L 2737	
⑪ 909519	PCS	⑫ 909637	PCS
	2		8
50x380x380		M10	
⑬ 909638	PCS	⑭ 909639	PCS
	16		8
Ø20/10.5		M10x25	
⑮ 909852	PCS	⑯ 980161	PCS
	8		16
M8x30		M10	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



1 2 3 4 5 6 7


DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
10 g			
⑪ 909855	PCS		
	8		
M8x35			
⑫ 910683	PCS		
	4		
Ø11			
⑬ 909850	PCS		
	3		
M8x25			


860 784 784

468 784 (870-1470-1970-2070)


DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7









 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL

DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



LAPPSET



DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 24.11.2020


1(1)

Floor level +1970






Floor level +870,
+1470, +2070







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.




2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




OR / TAI






① 704071	PCS	② 902195	PCS
	1		28
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	14		14
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 904525	PCS
	28		2
		Ø60x2.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	28		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








DET 3









DET 4






































① 704158	PCS	② 902124	PCS
	1		4
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	2		2
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	4		4
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





NOTE:




Use a wire marked pairs of the same junction.



Huom!


Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.
























① 704333	PCS	② 902454	PCS
	1		4
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	4		4
M12x100		M12	
⑤ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 704309	PCS	② 704310	PCS
	1		1
		LEFT	
③ 704311	PCS	④ 902124	PCS
	1		12
RIGHT		150x50x50	
⑤ 902232	PCS	⑥ 902233	PCS
	6		6
M10x55		M10x30	
⑦ 904068	PCS	⑧ 904697	PCS
	2		1
M8x40		Ø60.3x2.9x710	
⑨ 904760	PCS	⑩ 904761	PCS
	1		1
LEFT		RIGHT	
⑪ 905083	PCS	⑫ 905112	PCS
	20		20
Ø32		Ø22	
⑬ 909256	PCS	⑭ 909519	PCS
	20		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
⑮ 909637	PCS	⑯ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑰ 909639	PCS	⑱ 909852	PCS
	8		8
M10x25		M8x30	
⑲ 909855	PCS	⑳ 980160	PCS
	10		20
M8x35		M8	
㉑ 980161	PCS		PCS
	12		
M10			




DET 6



DET 7



DET 8
























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.



NOTE:

Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.