


LAPPSET®

CLOXX











ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 31.3.2015



220466





DATE: 31.3.2015

<p>702341</p>  <p>90x50</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>702633</p>  <p>90x50</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>704070</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>704168</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>704332</p>  <p>60x60x2</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>704345</p>  <p>L 2737</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>
<p>704353</p> 	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>704367</p> 	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>902022</p>  <p>L 710</p>	<p>PCS</p> <p>3</p>	<p>902134</p> 	<p>PCS</p> <p>19</p>	<p>902157</p> 	<p>PCS</p> <p>51</p>	<p>904456</p>  <p>L 2737</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>
<p>904605</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>904749</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>904750</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>904776</p>  <p>L 2737</p>	<p>PCS</p> <p>3</p>	<p>904778</p>  <p>L 1926</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>904779</p>  <p>L 2737</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>
<p>905083</p>  <p>Ø32</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>905112</p>  <p>Ø22</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>909097</p>  <p>M8x60</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>909519</p>  <p>380x380</p>	<p>PCS</p> <p>11</p>	<p>909637</p>  <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>44</p>	<p>909638</p>  <p>Ø20/10.5</p>	<p>PCS</p> <p>88</p>
<p>909639</p>  <p>M10x25</p>	<p>PCS</p> <p>44</p>	<p>980150</p>  <p>M8</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>980151</p>  <p>Ø16/8.4</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>







- EN/AS Impact Area 43.5 m²
- - - - Falling Space 43.5 m²
Max Falling Height 2250 mm





1:50




1:50







DET 1




DATE: 31.3.2015




DATE: 31.3.2015

1:50


(A)




(B)








(C)




(D)







												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6





REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




OR / TAI






① 704071	PCS	② 902195	PCS
	1		28
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	14		14
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 904525	PCS
	28		2
		Ø60x2.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	28		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






DET 4














① 704333	PCS	② 902454	PCS
	1		4
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	4		4
M12x100		M12	
⑤ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS











① 704346	PCS	② 902195	PCS
	1		40
2000x2000		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	20		20
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	40		40
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS







NOTE:
 Use a wire marked pairs
 of the same junction.

Huom!
 Käytä langalla merkittyä
 paria samassa liitoksessa.

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suunta- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).












LAPPSET® CLIMBING WALL

704367

DATE: 8.11.2016

2(2)

 <p>704367</p>	 <p>D. GREY</p>	<p>1</p>	 <p>150x50x50</p>	<p>20</p>	 <p>M10x55</p>	<p>21</p>	 <p>M10x30</p>	<p>10</p>	 <p>M10</p>	<p>31</p>	 <p>Ø32</p>	<p>11</p>
	 <p>Ø45</p>	<p>11</p>	 <p>Ø20/10.5</p>	<p>11</p>	 <p>Ø6x20</p>	<p>11</p>						
	 <p>L Blue</p>	<p>3</p>	 <p>L YELLOW</p>	<p>2</p>	 <p>L RED</p>	<p>2</p>	 <p>XXL RED</p>	<p>2</p>	 <p>XXL GREEN</p>	<p>2</p>		