


LAPPSET®

FINNO





































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 2.9.2020






Q14786







DATE: 20.5.2020


702286	PCS 1	705211	PCS 26	705258	PCS 4	705382	PCS 1	706531	PCS 6	706891	PCS 2
											
65x65		45x145x724				L 450				45x145x724	
708370	PCS 3	708372	PCS 5	708374	PCS 3	708407	PCS 3	708469	PCS 1	708471	PCS 1
											
28x200x1100		28x200x2000		68x690x704				93x93x200			
708472	PCS 2	708645	PCS 1	708670	PCS 1	708681	PCS 1	708696	PCS 2	708700	PCS 1
											
						68x385x725		68x385x725		700x1400	
708710	PCS 5	708752	PCS 4	709037	PCS 4	709350-705	PCS 1	709375	PCS 1	709400-705	PCS 1
											
		45x145x500		28x350x850		20x154x200		45x224x702		20x154x200	
709476	PCS 1	900240	PCS 8	903093	PCS 145	903215	PCS 2	905104	PCS 16	909256	PCS 8
											
		Ø8x70		Ø8x90				M10		Ø16/8,4x1,6	
909511	PCS 6	909519	PCS 6	909521	PCS 4	909633	PCS 2	909850	PCS 2	980100	PCS 150
											
90x90x650		50x380x380				M8		M8x25		Ø5x60	
980110	PCS 22	980114	PCS 4	980123	PCS 2	980128	PCS 6	P13451	PCS 8	P13455	PCS 1
											
Ø4x35		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		28x200x2000		28x200x2000	



DATE: 20.5.2020



P13456	PCS	P14596	PCS	P14598	PCS	P14601	PCS	P14604	PCS		PCS
	1		2		2		3		6		
28x200x2000		L 450				L=1590		I=1950			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS













- EN/AS Impact Area 11.3 m²
- Falling Space 21.5 m²
- Max Falling Height 0000 mm















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 			
DET 10 	DET 10 	DET 11 	





























	① 980128 PCS  4 Ø7x40	② 903093 PCS  6 Ø8x90
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	○ 709350 PCS  1 20x154x200	○ 709400 PCS  1 20x154x200
	PCS	PCS
	PCS	PCS
	PCS	PCS


TABLE OPTIONS		
709375  45x224x702	709374*  45x224x702	709406*  45x224x702
DET 1 	DET 2 	
		*Note: Table 709406 compatible only with wall 709351 Table 709374 compatible only with wall 709372


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.






① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






① 705256	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





DET 2




DET 3





② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			