



LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018



1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	

OPTION FOOT

① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			



LAPPSET® DEEP FOUNDATION

ROPE LADDER


DATE: 30.6.2016

1(1)





① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


M12
(909248)


ROPE LADDER COLOR OPTIONS





xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW






① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS







NET OPTIONS


706596



- 706596-301 BLUE
- 706596-302 RED
- 706596-303 BEIGE
- 706596-304 GRAY
- 706596-305 BLACK
- 706596-306 YELLOW




① 706603  1820x702	PCS 1	② 980128  Ø7x40	PCS 2
③ 980123  Ø7x60	PCS 4	④ 900240  Ø8x70	PCS 24
⑤ 901900  20.5x36.2x56	PCS 2	⑥ 909633  M8	PCS 1
⑦ 909850  M8x25	PCS 1	⑧ 900342  M8x16	PCS 2
⑨ 901182  Ø11/M8x40	PCS 1	⑩ 901902  30x61x100	PCS 2
⑪ 907694  L 704	PCS 1		PCS




CLIMBING NET OPTIONS

706603




706603-301	BLUE
706603-302	RED
706603-303	BEIGE
706603-304	GRAY
706603-305	BLACK
706603-306	YELLOW


DET 1




DET 2









DET 3




DET 4






① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1



DET 2





DET 3



DET 1


DET 2



① 707341 1520x705	PCS 1	② 900240 Ø8x70	PCS 40
③ 980123 Ø7x60	PCS 8	④ 980128 Ø7x40	PCS 4
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


- 707341-301 BLUE
- 707341-302 RED
- 707341-303 BEIGE
- 707341-304 GREY
- 707341-305 BLACK



DET 1



DET 2




LAPPSET® DEEP FOUNDATION

ROPE LADDER

DATE: 19.1.2017


1(3)




① 909256	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
③ 909866	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x60		M8	
⑤ 903093	PCS	⑤ 901104	PCS
	4		2
Ø8x90		M8x80	
	PCS	○ 707395	PCS
			1
		+2570	

M12
(909248)

ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW



Ø8x90
(903093)

M8x60 or
M8x80 (70mm boom)

Ø24/8.4

Ø16/8.4


M8


Ø9

352

30


50






Concrete
1000x500x300

S
600



Concr de
1000x500x300






LAPPSET® FASTENER KIT

707652

DATE: 23.3.2016

1(4)




①	900240	PCS	②	900727	PCS
		10			2
					
	Ø8x70			M10x80	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	707113	PCS	○	904904	PCS
		1			2
					
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		2			2
					
	40x765x114			90x96,5x704	
		PCS			PCS

LAPPSET® FASTENER KIT


707652

DATE: 23.3.2016

2(4)




DET 1




NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

DET 2




NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50


DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

SURFACE FOUNDATION





SURFACE FOUNDATION


Pre-drill hole
 $\varnothing 10 \downarrow 90$ (x4)








SURFACE FOUNDATION







① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
					
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
					
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
					
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
					
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.



NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).


Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



DET 1



① 708257	PCS 3	② 708943	PCS 1
			
Ø16x350		8x694x694	
③ 901899	PCS 3	④ 903093	PCS 6
			
M8x45		Ø8x90	
⑤ 905083	PCS 6	⑥ 905112	PCS 6
			
Ø32		Ø22	
⑦ 908295	PCS 3	⑧ 909256	PCS 12
			
82x40x17x3		Ø16/8.4	
⑨ 909568	PCS 3	⑩ 909633	PCS 9
			
M8x55		M8	
⑪ 909850	PCS 6	⑫ 910759	PCS 3
			
M8x25			
⑬ 980152	PCS 12	⑭ 980160	PCS 3
			
Ø24/8.4		M8	



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:



1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1

